

INTERPRETACIJA I KOMUNIKACIJA PRIRODE U SKLOPU PROJEKTA INTEGRACIJE U EU NATURA 2000
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA

GRPAŠČAK

INTERPRETACIJSKO-EDUKACIJSKI CENTAR

Definirana muzeološka koncepcija stalne muzejske izložbe
Likovni postav stalne muzejske izložbe – grafički muzejski dizajn

KO-AUTORI:

DRAGANA LUCIJA RATKOVIĆ AYDEMIR, projektni menadžer, glavni muzeolog - interpretator / MUZE D.O.O., ZAGREB
VEDRAN KASAP, glavni produkt dizajner / CLINICA STUDIO D.O.O., ZAGREB
VLADIMIR KONČAR, glavni IT i multimedija dizajner / REVOLUCIJA DIZAJNA D.O.O., ZAGREB
IGOR PAUŠKA, glavni dizajner rasvjete / ZAGREB
MARKO ŠESNIĆ, prvi glavni grafički dizajner / ŠESNIĆ&TURKOVIĆ, ZAGREB
GORAN TURKOVIĆ, drugi glavni grafički dizajner / ŠESNIĆ&TURKOVIĆ, ZAGREB

STRUČNI SURADNICI:

IVANA JAGIĆ, muzeolog - interpretator / MUZE D.O.O., ZAGREB
MIRKA MODRINIĆ, pisac interpretacijskih tekstova, vanjski suradnik / MUZE D.O.O., ZAGREB
DOMINKO BLAŽEVIĆ, pisac interpretacijskih tekstova, vanjski suradnik / MUZE D.O.O., ZAGREB
TAMARA NOVAK, lektor, vanjski suradnik / MUZE D.O.O., ZAGREB
OZANA URŠIĆ, produkt dizajner / CLINICA STUDIO D.O.O., ZAGREB
MAJKA JANDRIĆ, produkt dizajner / CLINICA STUDIO D.O.O., ZAGREB
ANDREA SUŽNJEVIĆ, grafički dizajner / ŠESNIĆ&TURKOVIĆ, ZAGREB

DJELATNICI JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE TELAŠČICA:

NIKOLINA BAKOVIĆ, ravnateljica
VESNA PETEŠIĆ
MILENA RAMOV
JONA PETEŠIĆ

KOORDINACIJA PROJEKTA INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 / EU NATURA 2000 INTEGRATION PROJECT (NIP) :

IGOR KREITMEYER
IVANA HORVAT PISNJAK
DOMAGOJ SOPTA
MARIO JOSIĆ

SADRŽAJ

4 **1. ULAZNI DIO**

4 1.A. ULAZNA SIGNALIZACIJA

6 1.B. UVODNA ORIJENTACIJSKO-INTERPRETACIJSKA PLOČA

7 **2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA**

7 2.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA “UVALA POTOPLJENIH JEZERA”

8 2.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA “IZVIDNICA NEKAD I DANAS”

9 2.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “TILAGUS PRIJE TILAGA”

11 2.D. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK „TELAŠĆICA KROZ ŠPIJUNKU“

12 2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “TRADICIJA RIBARSTVA”

16 2.F. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “ZAŠTIĆENO PODRUČJE”

18 2.G. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “JUŽNODALMATINSKI MAGARAC”

22 2.H. POMIČNA PREGRADA S MAGNETNOM PLOČOM

23 2.I. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA “DVORANA DOBROG DUPINA”

24 2.J. EDUKATIVNI MAGNETI PRIČOPRIČALICE

25 **3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA**

25 3.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA “IZMEĐU DVA PLAVETNILA”

26 3.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA PLOČA “UVOD U IZLOŽBU”

29 3.D. INTERAKTIVNI INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “STRMCI - INTERPRETACIJSKA PLOČA”

31 3.G. INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “MAKETA DOBROG DUPINA”

32 3.H. INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “MAKETA GLAVATE ŽELVE”

33 3.K. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “ŽIVOT NA STRMCIMA”

37 **4. ČUVAR TILAGA**

37 4.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA “ČUVAR TILAGA”

38 4.B. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “AUSTRO-UGARSKA VOJNA IZVIDNICA”

39 4.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “AUSTRO-UGARSKA VOJNA IZVIDNICA”



1. ULAZNI DIO

1.A. ULAZNA SIGNALIZACIJA

TEHNIČKI OPIS:

1.A.01./a direktni UV print visoke kvalitete, otporan na atmosferilije na AlPEAl ploču. Dimenzije printa 120 x 90cm. Tip 28.

Određeno Priručnikom za grafički i produkt dizajn sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj; vidi TIP 20. Ploča je izrađena od troslojnog kompozita aluminija s ispunom od polietilena i debljine je 6mm i L profili su dimenzija poprečnog presjeka 6ox6ox6mm, a izrađeni su od aluminija AlMgSi0,5 (EN 6060) ili AlMgSi1 (EN 6082) po DIN. Aluminijski profili se bojaju prema uputama Priručnika sa svim potrebnim predradnjama. Ploče se montiraju na Al profile sigurnosnim torx vijcima M6x12. Radove mora izvoditi osoba ili tvrtka koja je stručna i educirana za izvođenje građevinskih radova.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)

95,5 cm

GRPAŠČAK

17 cm

1. ULAZNI DIO

1.A. ULAZNA SIGNALIZACIJA


TEHNIČKI OPIS:

1.A.01./b

KATIRANI SIGNALIZACIJSKI TEKST “Grpaščak” izvodi se kompletno u produkt segmentu.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



1. ULAZNI DIO

1.B. UVODNA ORIJENTACIJSKO-INTERPRETACIJSKA PLOČA

TEHNIČKI OPIS:


1.B.01./a PRINTANA NALJEPNICA (90 x 60 cm) prema “Knjizi standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj” - KATIRANA NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANA NA PLOČU. TIP 6

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720 x 720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

60 cm

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA

“UVALA POTOPLJENIH JEZERA”

TEHNIČKI OPIS:

2.A.01./a PRINTANA NALJEPNICA (60 x 30 cm) prema “Knjizi standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj” - KATIRANA NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANA NA PLOČU. TIP 24

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720 x 720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA

“IZVIDNICA NEKAD I DANAS”

TEHNIČKI OPIS:

2.B.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 x 280 cm), KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinačno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “TILAGUS PRIJE TILAGA”

TEHNIČKI OPIS:

**2.C.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 X 280 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

Karakteristika potrebno je priwožiti:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinačno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



171 cm

280 cm

2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA

“TILAGUS PRIJE TILAGA”

TEHNIČKI OPIS:

2.c.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 x 280 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2.D.01./a

2.D.01./b

2.D.01./c

2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.D. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK

“TELAŠĆICA KROZ ŠPIJUNKU”

TEHNIČKI OPIS:

2.D.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (198 X 229 cm), KATIRANJE NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

2.D.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (198 X 229 cm), KATIRANJE NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

2.D.01./c PRINT NA MAT NALJEPNICU (198 X 229 cm), KATIRANJE NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedini načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“TRADICIJA RIBARSTVA”

TEHNIČKI OPIS:

**2.E.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 X 220 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedi- načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



**2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“TRADICIJA RIBARSTVA”**

TEHNIČKI OPIS:

**2.E.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 x 220 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



**2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“TRADICIJA RIBARSTVA”**

TEHNIČKI OPIS:

**2.E.01./c PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 X 220 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



"On nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam On nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet" officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet"

"On nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam On nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam On nonet et foccus delecustia doluptiust andit, officia plam re vellatque doluptur moloreh entissumet, am, si officab oritaepero beaquam nonet"

2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “TRADICIJA RIBARSTVA”

TEHNIČKI OPIS:

2.E.01./d PRINT NA PROZORNU MAT NALJEPNICU (44,5 X 57 cm), KAŠIRANJE NA PRPOZIRNI PLEXI.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

**2.E. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“TRADICIJA RIBARSTVA”**

TEHNIČKI OPIS:

2.E.01./e PRINT NA PROZORNU MAT NALJEPNICU,
KAŠIRANJE NA PRPOZIRNI PODLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



**2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.F. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“ZAŠTIĆENO PODRUČJE”**

TEHNIČKI OPIS:

**2.F.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 X 220 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



**2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.F. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“ZAŠTIĆENO PODRUČJE”**

TEHNIČKI OPIS:

2.F.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 X 220 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.G. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “JUŽNODALMATINSKI MAGARAC”

TEHNIČKI OPIS:

**2.G.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 x 280 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

Karakteristika potrebno je priwožiti:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletne grafike, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinačno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.G. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK “JUŽNODALMATINSKI MAGARAC”

TEHNIČKI OPIS:

2.G.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (171 x 280 cm),
KAŠIRANJE NA ZIDNU OBLOGU.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH


KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)

2.G.01./c



2.G.01./d

2.G.01./e



2.G.01./f



2.G.01./g



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.G. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK

“JUŽNODALMATINSKI MAGARAC”

TEHNIČKI OPIS:

2.G.01./c Print na MAT naljepnicu (23 x 33 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

2.G.01./d Print na MAT naljepnicu (23 x 33 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

2.G.01./e Print na MAT naljepnicu (39 x 71 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

2.G.01./f Print na MAT naljepnicu (31 x 10 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

2.G.01./g Print na MAT naljepnicu (23 x 13 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija


MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)

2.G.01/h



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

**2.G. INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI IZLOŽAK
“JUŽNODALMATINSKI MAGARAC”**

TEHNIČKI OPIS:

2.G.01/h Print na MAT naljepnicu (179 x 125 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na interaktivni izložak.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA
2.H. POMIČNA PREGRADA S MAGNETNOM PLOČOM

TEHNIČKI OPIS:

2.H.01./a Print na MAT naljepnicu (179 x 125 cm x 6 komada), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na magnetnu ploču.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletну grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

**2.I. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA
“DVORANA DOBROG DUPINA”**


TEHNIČKI OPIS:

2.I.01./a PRINTANA NALJEPNICA (60 x 30 cm) prema “Knjizi standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj” - KATIRANA NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANA NA PLOČU. TIP 24.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720 x 720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



2. UVALA POTOPLJENIH JEZERA / DVORANA DOBROG DUPINA

2.J. EDUKATIVNI MAGNETI PRIČOPRIČALICE


TEHNIČKI OPIS:

2.J.01./a Print na naljepnicu (34 x 34 x 16 komada) kaširanu na magnetnu foliju.

Magnetna folija debljine 0,4 mm + digitalno otisnuta PVC naljepnica; dimenzije 34 x 34 cm; outline prema zaprimljenoj pripremi, zlijana UV rezistetnom i fleksibilnom smolom od poliuterana. (NABOJ OBRNUT OD NABOJA MAGNETNE PLOČE RADI PRIJANJANJA).

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA
3.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA
“IZMEĐU DVA PLAVETNILA”

TEHNIČKI OPIS:

3.A.01./a PRINTANA NALJEPNICA (60 x 30 cm) prema “Knjizi standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj” - KATIRANA NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANA NA PLOČU. TIP 24.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720 x 720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

Napomena:
Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)

3.B.01./a

*Smješteni između dva plavetnila
ponosno stoje kameni divovi – strmci.
Uronjeni u more i zagledani u nebo žive
svojim tihim ali osebuјnim životom.
Otkrij samozatajne stanovnike
strmaca: zaroni pod more, zaviri u
kamene pukotine i vini se iznad litica!
KRENI U AVANTURU!*

70 cm

3.B.01./b

*Nem non sed ut pedici eniet officae.
Nam autem quia apediantur? Am
re vidion nesendae odiasimus alitae
consen at quis et ex ea quos natem
eum quo miliquat untem. Itates dero
blandanisia endae explacere conse
etur modis assit et fuga. Met desti dis et
optat et aspeliquo quat i restota tusam,
consed quatur serumquiat et aborit.
CONSED QUATUR SERUMQUIAT!*

45 cm

60 cm

3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA “UVOD U IZLOŽBU”

TEHNIČKI OPIS:

3.B.01./a KATIRANI TEKST IZ PLAVE SAMOLJEPLJIVE FOLIJE
(70 x 40 cm) I MONTAŽA

Folija dizajnirana za petogodišnju trajnost. Presvučena permanentnim akrilnim ljepilom pruža dobru trajnost. Samoljepljiva folija debljine 70 µm. Izvrsna dimenzijska stabilnost.

3.B.01./b KATIRANI TEKST IZ CRNE SAMOLJEPLJIVE FOLIJE
(70 x 60 cm) I MONTAŽA

Folija dizajnirana za petogodišnju trajnost. Presvučena permanentnim akrilnim ljepilom pruža dobru trajnost. Samoljepljiva folija debljine 70 µm. Izvrsna dimenzijska stabilnost.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA “UVOD U IZLOŽBU”

TEHNIČKI OPIS:

3.B.01./c Print na MAT naljepnicu (25 x 40 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na zid

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA “UVOD U IZLOŽBU”

TEHNIČKI OPIS:

3.B.01./d Print na MAT naljepnicu (25 x 40 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na zid

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH


KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)


3.D.01./a




3.D.01./b



3.D.01./c



3.D.01./d



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.D. INTERAKTIVNI INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “STRMCI - INTERPRETACIJSKA PLOČA”

TEHNIČKI OPIS:

3.D.01./a Print na MAT naljepnicu (250 x 86 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./b Print na MAT naljepnicu (75.5 x 112 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./c Print na MAT naljepnicu (308 x 50 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./d Print na MAT naljepnicu (210 x 63 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH


KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedini način, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima


Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenSKI tekST)


3.D.01./e




3.D.01./f



3.D.01./g



3.D.01./h



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.D. INTERAKTIVNI INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “STRMCI - INTERPRETACIJSKA PLOČA”

TEHNIČKI OPIS:

3.D.01./e Print na MAT naljepnicu (140 x 58 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./f Print na MAT naljepnicu (154 x 50 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./g Print na MAT naljepnicu (164 x 93 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

3.D.01./h Print na MAT naljepnicu (122 x 56 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedini načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenSKI tekST)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.G. INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “MAKETA DOBROG DUPINA”

TEHNIČKI OPIS:

3.G.01./a Print na MAT naljepnicu (28.5 x 50 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.H. INTERPRETACIJSKI IZLOŽAK “MAKETA GLAVATE ŽELVE”

TEHNIČKI OPIS:

3.H.01./a Print na MAT naljepnicu (28.5 x 50 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na podlogu

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



Između dva plavetnila

LOREM IPSUM LOREM

Između dva plavetnila, izloženi udarima vjetra i mora, stoje strmci pružajući dom mnogim biljnim vrstama. Da bi preživjele, biljke su se morale prilagoditi surovinim klimatskim uvjetima. Neke od njih izabrale su upravo ovo mjesto i nijedno drugo na svijetu. Riječ je o endemskim biljkama ovog područja. I pukotine strmaca imaju svoje stanovnike! Nastanjuju ih razni sitni organizmi koji se ondje osjećaju sigurno. Najblže nebeskom plavetnili su ptice koje su pronašle dom na divovskim liticama strmaca.

Nem non sed ut pedicinet officae. Nam autem quia apediantur? Am re vidion nesendae odiasimus alitae consern atquis et ex equos natem eum quo miliquat untem. Itates dero blandaniscu endae explacere conse etur modis assit et fuga. Met desti dis et optat et aspeliquo quat restota tusam, consed quat serumquiat et abortit autas.

3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.K. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA

“ŽIVOT NA STRMCIMA”

TEHNIČKI OPIS:

3.K.01./a PRINT NA MAT NALJEPNICU (270 x 278 cm), KAŠIRANJE NA ZID.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedi- načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenSKI tekST)



3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.K. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA

“ŽIVOT NA STRMCIMA”

TEHNIČKI OPIS:

3.K.01./b PRINT NA MAT NALJEPNICU (290 x 278 cm),
KAŠIRANJE NA ZID.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedi- načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



278 cm

3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA
3.K. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA
“ŽIVOT NA STRMCIMA”

TEHNIČKI OPIS:

**3.K.01./c PRINT NA MAT NALJEPNICU (265 x 278 cm),
KAŠIRANJE NA ZID.**

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci

ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenški tekst)



236 cm

278 cm

3. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

3.K. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “ŽIVOT NA STRMCIMA”

TEHNIČKI OPIS:

3.K.01./d PRINT NA MAT NALJEPNICU (236 x 278 cm),
KAŠIRANJE NA ZID.

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnu grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedini- načno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenSKI tekST)



4. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

4.A. ULAZNA SIGNALIZACIJSKA PLOČA “ČUVAR TILAGA”

TEHNIČKI OPIS:

4.A.01./a PRINTANA NALJEPNICA (60 x 30 cm) prema “Knjizi standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj” - KATIRANA NA OBLIK PREMA PRIPREMI I KAŠIRANA NA PLOČU. TIP 24.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720 x 720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)

72 cm

4.B.01./a

Mirnu i tihu uvalu Telašćicu štiti divovski kameni čuvar – dugootočki strmac. Na samom vrhu stijene, odakle se pogled širi na sve strane, još je jedan kameni čuvar – utvrda Grpaščak. Ta stoljetna utvrda podignuta je još 1911. godine kao signalna stanica Carske i kraljevske ratne mornarice dvojne Austro-Ugarske Monarhije. Službeno ime mornarice na njemačkom jeziku glasilo je KAISELICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE ili skraćeno K.U.K. KRIEGSMARINE. Postojala je sve do kraja Prvog svjetskog rata. Godine 1915. u K.U.K. KRIEGSMARINE djelovalo je ukupno 33.735 pripadnika mornaričkog osoblja, među kojim je bilo 34 % Hrvata.

Nem non sed ut pedicieniet officae. Nam autem quia apediantur? Am re vidion nesendae odiāsimus alitae consen̄ atquis et ex ea quos natem eum quo miliquat untem. Itates dero blandaniscia endae explacere conse etur modis assit et fuga. Met desti dis et optat et aspeliquo quat̄ restota tusam, consed quatur serumquiat et aborit restota tusam, consed quatur serumquiat et aborit serumquiat et aborit restota tusam, consed quatur serumquiat serumquiat et aborit serumquiat et aborit restota tusam, consed quatur serumquiat serumquiat et aborit serumquiat et aborit restota tusam, consed quatur serumquiat.

4.B.01./b

75 cm

4. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

4.B. UVODNA INTERPRETACIJSKA GRAFIKA “UVOD U IZLOŽBU”

TEHNIČKI OPIS:

4.B.01./a KATIRANI TEKST IZ PLAVE SAMOLJEPLJIVE FOLIJE (72 x 75 cm) I MONTAŽA

Folija dizajnirana za petogodišnju trajnost. Presvučena permanentnim akrilnim ljepilom pruža dobru trajnost. Samoljepljiva folija debljine 70 µm. Izvrsna dimenzijska stabilnost.

75 cm

4.B.01./b KATIRANI TEKST IZ CRNE SAMOLJEPLJIVE FOLIJE (72 x 75 cm) I MONTAŽA

Folija dizajnirana za petogodišnju trajnost. Presvučena permanentnim akrilnim ljepilom pruža dobru trajnost. Samoljepljiva folija debljine 70 µm. Izvrsna dimenzijska stabilnost.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)



Promjer kruga - 160 cm

160 cm

4. IZMEĐU DVA PAVETNILA

**4.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA
“AUSTRO-UGARSKA VOJNA IZVIDNICA”**

4.C.01./a Print na MAT naljepnicu (160 x 160 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na ploču

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisak (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinično, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



Promjer velikog kruga - 50 cm

Promjer malog kruga - 34 cm

4. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

4.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA “AUSTRO-UGARSKA VOJNA IZVIDNICA”

TEHNIČKI OPIS:

4.C.01./b TEHNIČKI OPIS: Print na MAT naljepnicu (75 x 50 cm), katiranje na oblik prema pripremi i kaširanje na zid

Tehnika izrade naljepnica: Digitalni tisk (eco solvent) na PVC foliju + zaštitna suha UV i antigrafitna laminacija

MATERIJAL:

- cast folija, mat, garancija 48 mjeseci za ispis i foliju
- folija za zaštitu od vandalizma mat, polyester garancija 48 mjeseci


ZA DOKAZIVANJE NAVEDENIH

KARAKTERISTIKA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- uzorke printane naljepnica prema predlošku
- tehnički list za proizvode izdan od proizvođača folije
- jamstvo izdaje izvođač, ono mora biti na kompletnoj grafiku, (folija, laminacija i tinta) a ne samo na proizvode pojedinačno, a potvrđuje se i tablicom izdanom od proizvođača folije sa izraženim jamstvima u mjesecima

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenjski tekst)



4. IZMEĐU DVA PLAVETNILA

**4.C. INTERPRETACIJSKA ZIDNA GRAFIKA
“AUSTRO-UGARSKA VOJNA IZVIDNICA”**

TEHNIČKI OPIS:

4.C.01./C KATIRANA GRAFIKA IZ PLAVE SAMOLJEPLJIVE FOLIJE
(30 x 11 cm) I MONTAŽA

Folija dizajnirana za petogodišnju trajnost. Presvučena permanentnim akrilnim ljepilom pruža dobru trajnost. Samoljepljiva folija debljine 70 µm. Izvrsna dimenzijska stabilnost.

Napomena:

Zadržavamo pravo korigiranja dizajna pri unosu engleskog teksta
(na prikazanim pločama nema engleskog već je zamjenski tekst)